

FILORGA
MEDICAL



PEELING |

TIME PEEL / BRIGHT PEEL / LIGHT PEEL |

GLUKONOLAKTON PEELING

OPTIMERAD TOLERANS + EFFEKTIVITET

IDEALISK FÖR KÄNSLIG HUD
TACK VARE GLUKONOLAKTON

Glukonolakton är den laktone formen av glukonsyra (PHA) framtagen ur glukos genom bio-oxidering. En cyklisk kemisk struktur som resulterar i en keratolytisk process som är lika effektiv som AHA syror fast säkrare (mer tolerant).

EN KOMPLETT AKTIV INGREDIENS MED FLERA EGENSKAPER

Hudvänlig även för känsliga hudtyper

Anti-oxidanta egenskaper som går att jämföra med Vitamin C och Vitamin E

Hygroskopisk återfuktande effekt

Effektiv mot pormaskar och stora porer + andra inflammatoriska akne utslag

Mattar ner huden och reglerar talg tack vare lipofil struktur

Förbättrar barriärfunktioner i hornlagret



MÅLINRIKTADE EGENSKAPER FÖR ALLA HUDPROBLEM
TACK VARE SPECIFIKA SYROR

GLYKOLSYRA

Keratolytisk +++

Stimulering av hudförnyelse

> Rynkor + Slapp hud

FYTINSYRA + CITRONSYRA

Tyrosinshämmare

Uppljusande egenskaper

> Åldersfläckar + Ojämn hud + Melasma

MANDELSYRA

Keratolytisk

Väl tolererad

> Lyster - Känslig hud



EN HELTÄCKANDE SERIE FÖR SKRÄDDARSYDDA BEHANDLINGAR

TIME PEEL

Indikationer - Rynkor, slapp hud
Aktiva ingredienser
50% Peeling
Glukonolakton
+ Glykolsyra
pH = 1
100ml flaskor + doseringstub + pensel

LIGHT PEEL

Indikationer - Rynkor, trött hud
Aktiva ingredienser
20% Peeling
Glukonolakton
+ Mandelsyra
pH = 3
100ml flaskor + doseringstub + pensel

BRIGHT PEEL

Indikationer - Åldersfläckar, trött hud
Aktiva ingredienser
50% Peeling
Glukonolakton
+ Fytinsyra + Citronsyra + Glykolsyra
pH = 1,5
100ml flaskor + doseringstub + pensel



PRE PEEL

Förberedande lotion
Aktiva ingredienser - Glukonolakton: Förbereder och sänker hudens pH värde
pH = 4
100 ml flaska (säljs separat)

POST PEEL

Neutraliserande och lugnande behandling
Aktiva ingredienser - Bikarbonat: neutraliserar effekten av syror - Dextransulfat: Lugnar huden
pH = 8
100 ml flaska (säljs separat)

15 MINUTERS PROTOKOLL

4 BEHANDLINGAR, 2 VECKORS MELLANRUM

STEG 1 - FÖRBEREDA HUDEN

Under behandling placeras patienten liggandes på rygg.

Skydda känsliga områden som ögon och läppar.

Applicera FILORGA PRE PEEL över behandlingsområdet med en bomullspad eller kompress för att sänka hudens pH värde.

STEG 2 - APPLICERING AV KEMISK PEELING

Häll upp 2.5 till 3 ml FILORGA PEEL i doseringstuben.

Applicera peeling över hela behandlingsområdet med penseln.

Låt verka i 3 minuter vid första behandlingstillfället och öka gradvis tiden vid kommande behandlingar, om patientens hud tillåter.

Övervaka huden hela tiden under peelingen för att se om någon förändring sker.


STEG 3 - NEUTRALISERA

Applicera POST PEEL med en bomullspad eller kompress.

Fråga patienten om den stickande känslan har upphört.

Tvätta ansiktet med vatten, torka huden och applicera NEOCICA hudreparerande kräm från FILORGA.

EN KOMBINATION AV FILORGAS OLIKA PEELINGAR KAN ANVÄNDAS UNDER KUREN



TIME PEEL

RYNKREDUCERING - FASTARE HUD
NORMAL HUD



PROTOKOLL

33 frivilliga, med en genomsnittlig ålder på 56 med medel till mycket synliga kråksparkar runt ögonen. Applicering av kemisk peeling var 14:e dag, totalt 4 behandlingar.

EFFEKTIVITET EFTER DAG 56

Total täckning av rynkor: **-21%**

Total längd av rynkor: **-17%**

TOLERANS

Lokal och övergående rodnad observerades hos 14 av 33 frivilliga, men ansågs acceptabelt hos alla (100%).

FRIVILLIGAS BEDÖMNING VID DAG 56 = MYCKET NÖJDA


FÖRBÄTTRAD HUDTEXTUR
+ SYNLIG REDUCERING AV RYNKOR

100%	LYSTER
90%	UNGDOMLIGARE HUD
91%	SMIDIGARE HUD
85%	FASTARE HUD



BRIGHT PEEL

PIGMENTREDUCERING - JÄMNARE HUD
NORMAL HUD



PROTOKOLL

41 frivilliga, med en genomsnittlig ålder på 47, 23 med aktinisk lentigo och 18 med melasma. Applicering av kemisk peeling var 14:e dag, totalt 4 behandlingar. Utvärdering av minskning av pigment efter 28 och 56 dagar. Mätningar utförda av dermatolog med Mexameter MX16.

EFFEKTIVITET EFTER DAG 56

Frivilliga med lentigo: Melanin index **-2.9%**
Frivilliga med melasma: Melanin index **-2.8%**

TOLERANS

Lokal och övergående rodnad observerades hos 9 av 41 frivilliga, men ansågs acceptabelt hos alla (100%).

FRIVILLIGAS BEDÖMNING VID DAG 56 = MYCKET NÖJDA

SYNLIG REDUCERING AV PIGMENT
+ LJUSARE HUD

93%	MER LYSTER
93%	SMIDIGARE HUD
86%	LJUSARE HUD
78%	JÄMNARE HUDTEXTUR
75%	PIGMENTREDUCERING



LIGHT PEEL

FINA LINJER - MER LYSTER
KÄNSLIG HUD



PROTOKOLL

32 frivilliga, med en genomsnittlig ålder på 47, med kråkspår runt ögon och känslig hud. Applicering av kemisk peeling var 14:e dag, totalt 4 behandlingar.

Utvärdering av dem frivilliga vid dag 28 till 56 enligt en skala:

Fina linjer: 0 = Många fina linjer / 9 = Inga fina linjer

Lyster: 0 = Trött hud / 9 = Ljus hud (mycket lyster)

EFFEKTIVITET EFTER DAG 56

Fina linjer: **-39%**

Lyster: **+58%**

TOLERANS

Bedömning av dermatolog: Ingen reaktion observeras

Bedömning av frivilliga: Ingen känsla av obehag rapporterad

FRIVILLIGAS BEDÖMNING VID DAG 56 = MYCKET NÖJDA
97% AV DEM FRIVILLIGA VILL GÖRA
BEHANDLINGEN IGEN

SYNLIG MINSKNING AV FINA LINJER
+ LJUSARE HUD

97% | **MER LYSTER**
97% | **IDEALSISK FÖR KÄNSLIG HUD**
84% | **MINSKNING FINA LINJER**

